

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: **SZL/253/24/2026** na: **Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.**

I. Warunki ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:

- 1) Meble do Sekretariatu Instytutu Nauk o Zdrowiu
 - 2) Meble do Sekretariatu Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
 - 3) Meble do Sekretariatu Instytutu Pedagogiczno-Językowego
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli, w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
 2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
 - 1) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia,
 - 2) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli,
 3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przygotowanie projektu zabudowy mebli w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy wg rysunków poglądowych OPZ, dostosowanego do istniejących instalacji w poszczególnych pomieszczeniach w tym m.in. do gniazd elektrycznych, instalacji wod.-kan. itp.,
 - 2) przeprowadzenie min. 1 konsultacji w siedzibie Zamawiającego przed wykonaniem projektu, w trakcie której Wykonawca przedstawi próbki materiałów z których będą wykonane meble,
 - 3) wykonania mebli na wymiar po zaakceptowaniu projektu mebli przez Zamawiającego,
 - 4) dostarczenia i zamontowania mebli w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
 - 5) kolor mebla, rodzaj i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

II. Warunki gwarancji i serwisu


1. W przypadku nieokreślonym szczegółowo w rozdziale III, Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na dostawę i montaż mebli przez okres minimum 24 miesięcy od daty końcowego odbioru dostawy niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przedmiotu zamówienia ujawnionych wad.
2. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiający zgłaszanie wad lub usterek za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie awarii na warunkach określonych poniżej oraz na warunkach określonych szczegółowo w ust. III dla poszczególnych produktów.
3. W przypadkach niewskazanych szczegółowo w rozdziale III:

- 1) Czas reakcji na zgłoszenie awarii (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) wynosić będzie nie więcej niż **7 dni roboczych**.
- 2) W okresie gwarancyjnym koszty transportu produktu do i z punktu naprawczego Wykonawca pokryje we własnym zakresie.
- 3) Serwis gwarancyjny świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
- 4) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
- 5) Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.
- 6) W przypadku wystąpienia usterki przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym z przyczyn nie wynikłych z niewłaściwej eksploatacji, magazynowania lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki (naprawa lub wymiana wadliwego elementu lub przedmiotu zamówienia) w terminie **14 dni roboczych** licząc od momentu/daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu odbioru.

III. Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar

Meble do Sekretariatu Instytutu Nauk o Zdrowiu – budynek przy ul. Grunwaldzka 137, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 82-300 Elbląg do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego

- 1) Biurko z ladą – wg rysunku:




- a) Blat górny

- wymiary: dł. 1200mm, gł. 400mm,
- grubość blatu górnego oraz boków i przodu min. 35 mm,

- w środku pod blatem górnym po prawej stronie – półka (wymiary szer. 600mm, gł.300mm) grubość min. 18mm, po lewej stronie wolna przestrzeń,
 - wszystkie elementy z płyty dwustronnie laminowanej,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - blat górny wykończony listwą ozdobną.
- b) Blat dolny
- wymiary: dł. 1200mm, gł. 500mm,
 - grubość blatu dolnego min. 18mm,
 - wszystkie elementy z płyty dwustronnie laminowanej
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania.
- c) Kontener na kółkach – 1 szt.
- wymiary: szer. 400mm, gł. 480mm, wys. 650mm,
 - korpus wykonany z laminowanej płyty gr. min. 18 mm,
 - górny blat min. 18 mm,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - centralny zamek z dwoma kluczami,
 - 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem.
- d) Szafka – 1 szt. jednodrzwiowa,
- wymiary szer. 400mm, gł. 420mm, wys. 740mm,
 - w środku 1 półka, regulowana wysokość min. 3 poziomy
 - zawiasy w szafce z samodomykiem,
 - zamykana na klucz, min. 2 szt, kluczy,
 - korpus, drzwiczki, półka wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
 - nóżki w szafce z możliwością poziomowania.


2) Szafa z półkami wg rysunku poniżej:



- Szafa – 1 szt. jednodrzwiowa,
- wymiary szer. 450mm, gł. 400mm, wys. 2000mm,
- zamykana na klucz, min. 2 szt. kluczy,

- półki w środku – 5 szt. (wysokość półek ok. 32 cm – mieszczący segregator A4) z możliwością regulacji półek,
- korpus oraz półki wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
- wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm,
- krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
- zawiasy metalowe z cichym domykiem,
- regulowane stopki poziomujące,
- drzwi otwierane od prawej do lewej.

Meble do Sekretariatu Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego – budynek przy ul. Wojska Polskiego 1, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 82-300 Elbląg do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego



1) Biurko – 1 szt.


- wymiary dł. 1600mm, gł. 900mm, wys. 750mm,
- blat biurka: płyta laminowana o grubości min. 35 mm,
- krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
- boki biurka oraz front biurka wykonane z płyty meblowej gr. min 18mm oraz częściowo przód wg rysunku poglądowego poniżej,
- otwór na kable (strona do uzgodnienia z Zamawiającym);

- 2) Szafka – 1 szt.
 - otwarta, z jedną półką;
 - wymiary szer. 700mm, gł. 500mm, wys. 750mm,
 - korpus oraz półka wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - regulowane stopki poziomujące,
- 3) Szafka – 2 szt.
 - dwudrzwiowa,
 - wymiary szer. 700mm, gł. 500mm, wys. 750mm,
 - zamykana na klucz, min. 2 szt. kluczy,
 - półka w środku,
 - korpus oraz półki wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - zawiasy metalowe z cichym domykiem,
 - regulowane stopki poziomujące,
 - uchwyty w szafie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- 4) Szafka wraz z zabudową lodówki (wymiarzy lodówki ok. 87,1x54x54) – 1 szt.
 - dwudrzwiowa szafka oraz jednodrzwiowa pod zabudowę lodówki,
 - wymiary szer. 1200mm, gł. 650mm, wys. 950mm,
 - zamykana na klucz, min. 2 szt. kluczy,
 - półki w środku – 3 szt. (wysokość półek ok. 32 cm – mieszczący segregator A4) z możliwością regulacji półek,
 - korpus oraz półki wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - zawiasy metalowe z cichym domykiem,
 - regulowane stopki poziomujące,
 - uchwyty w szafie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- 5) Szafa – 1 szt.
 - dwudrzwiowa,
 - wymiary szer. 1000mm, gł. 450mm, wys. 2000mm,
 - zamykana na klucz, min. 2 szt. kluczy,
 - półki w środku – 5 szt. (wysokość półek ok. 32 cm – mieszczący segregator A4) z możliwością regulacji półek,
 - korpus oraz półki wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm,

- krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
- zawiasy metalowe z cichym domykiem,
- regulowane stopki poziomujące,
- uchwyty w szafie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.



Meble do Sekretariatu Instytutu Pedagogiczno-Językowego – budynek przy ul. Czerniakowska 22, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 82-300 Elbląg do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego



- 1) Błat górny
 - wymiary dł. 1600mm, gł. 500mm,
 - grubość blatu górnego oraz boków i przodu min. 35 mm,
 - wszystkie elementy z płyty dwustronnie laminowanej,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
- 2) Błat dolny:
 - wymiary dł. 1600mm, gł. 420mm,
 - grubość blatu min. 35mm
 - wszystkie elementy z płyty dwustronnie laminowanej,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
- 3) Szafka dwudrzwiowa – 2 szt.
 - wymiary szer. 800mm, gł. 420mm, wys. 740mm,
 - zamykana na klucz, min. 2 szt. kluczy,
 - półka w środku – 1 szt. z możliwością regulacji półek,
 - korpus oraz półki wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - zawiasy metalowe z cichym domykiem,
 - regulowane stopki poziomujące,
 - uchwyty w szafie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- 4) Biurko 1 szt.
 - wymiary dł. 1700mm, gł. 700mm, wys. 750mm,
 - blat biurka: płyta laminowana o grubości min. 35 mm,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - boki biurka oraz front biurka wykonane z płyty meblowej gr. min 18mm oraz częściowo przód wg rysunku poglądowego poniżej,
 - otwór na kable (strona do uzgodnienia z Zamawiającym).
- 5) Szafka – 1 szt.
 - otwarta, z jedną półką,
 - wymiary szer. 1000mm, gł. 350mm, wys. 750mm,
 - korpus oraz półka wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - regulowane stopki poziomujące,
- 6) Kontener na kółkach – 1 szt.
 - wymiary szer. 400mm, gł. 480mm, wys. 650mm,
 - korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej gr. min. 18 mm, górny blat min. 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS,

- centralny zamek z dwoma kluczami,
 - 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem,
 - uchwyty w szufladach do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- 7) Szafa – 1 szt.
- dwudrzwiowa, wymiary szer. 800mm, gł. 400mm, wys. 2000mm,
 - zamykana na klucz, min. 2 szt. kluczy,
 - półki w środku – 5 szt. (wysokość półek ok. 32 cm – mieszczą segregator A4) z możliwością regulacji półek,
 - korpus oraz półki wykonane z laminowanej płyty gr. min. 18 mm, plecy szafy min. 3 mm (HDF lub płyta meblowa),
 - wieńce górne i dolne z płyty o grubości 18mm,
 - krawędzie oklejone trwałym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, odporne na ścieranie i zarysowania,
 - zawiasy metalowe z cichym domykiem,
 - regulowane stopki poziomujące,
 - uchwyty w szafie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- 8) Słupek/komoda - 1 szt. z 3 szufladami,
- wymiary szer. 500mm, gł. 400mm, wys. 800mm,
 - korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej gr. min. 18 mm, górny blat 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS,
 - centralny zamek z dwoma kluczami,
 - szuflady z systemem cichego domyku;
 - regulowane stopki poziomujące,
 - uchwyty w szufladach do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.